

ALDEKOL DES FF

Pozwolenie nr 3038/07

Właściwości:

Płyn, środek do dezynfekcji powierzchni. Wykazuje skuteczność wobec bakterii w tym wobec bakterii *Salmonella enteritidis* i *Salmonella enterica* subsp. *Typhimurium*), wirusów (w tym wobec wirusa ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń) i grzybów w zakresie grzybów drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach kontaktujących i nie kontaktujących się z żywnością. Preparat przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Substancje aktywne:

Aldehyd glutarowy 112 g/l

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 74 g/l

Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) 46 g/l

Zastosowanie:

Aldekol Des FF przeznaczony jest do profesjonalnej dezynfekcji powierzchni i urządzeń w pomieszczeniach hodowli i transportu zwierząt, m.in. w kurnikach, wylęgarniach, chlewniach, a także w matach dezynfekcyjnych, jak również do dezynfekcji powierzchni w zakładach przetwórstwa rolnospożywczego, pustych szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami produkcyjnymi.

Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne i elektryczne.

Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć.

Po zakończeniu dezynfekcji, zdezynfekowane powierzchnie kontaktujące się z żywnością, spłukać wodą zdatną do picia.

UWAGA:

Preparat nie stosować w obecności ludzi i zwierząt. Przed wykonaniem zabiegu usunąć lub zabezpieczyć żywność i nieopakowane artykuły spożywcze.

Pożądany efekt uzyskuje się stosując ok. 0,4 litra roztworu roboczego o stężeniu 0,5% - 2% na 1 m² powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych lub 1- 2 litry Aldekol Des FF na 1000 m³ kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych. Stosując zamgławiacze termiczne należy 1 litr Aldekol Des FF rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w 2 litrach wody), a stosując zamgławiacze elektryczne należy rozcieńczyć 1 l Aldekol Des FF w 5 litrach wody. Czas działania nie mniej niż 2 godziny.

Stosując produkt wobec wirusa ptasiej grypy, należy użyć roztwór Aldekol Des FF o stężeniu 1% w ilości 0,3 l / m² i pozostawić na powierzchni przez przynajmniej 1 h.

Stosując produkt wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń, należy użyć roztwór Aldekol Des FF o stężeniu 2% w ilości 0,3 l / m² i pozostawić na powierzchni przez przynajmniej 1 h.

Stosując produkt wobec bakterii *Salmonella*, należy użyć roztwór Aldekol Des FF o stężeniu 1% w ilości 0,3 l / m² i pozostawić na powierzchni przez przynajmniej 2 h.

Wskazania o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera:

Aldehyd glutarowy, Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania mgły lub par.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P391 Zebrać wyciek.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Pierwsza pomoc:

Wyprowadzić poszkodowanego z obszaru zagrożenia i położyć. Wdychanie: Dostarczyć świeże powietrze lub tlen; wezwać lekarza. W przypadku podrażnienia płuc – pierwsza pomoc poprzez zastosowanie Dexametazonu w dozowniku aerozolowym.

Kontakt ze skórą: Zwilżoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć i usunąć. Miejsca podrażnione starannie przemyć dużą ilością wody. Zastosować sterylny opatrunek. Niezbędna natychmiastowa pomoc lekarska, ponieważ nieleczona kauteryzacja powoduje trudno gojące się rany. Kontakt z oczami: Podrażnione oczy natychmiast płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą, trzymając odchylone powieki. Zasięgnąć porady okulisty. Przemywać oczy w trakcie transportu do szpitala.

Połknięcie: Natychmiast przepłukać usta, a następnie popić dużą ilość wody. Jeśli wymioty wystąpią bezwiednie, dalej podawać wodę. Wymiotów nie prowokować. Poszkodowanego zabrać niezwłocznie do szpitala. Dodatkowe informacje: W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w stabilnej pozycji bocznej. Osoby udzielające pierwszej pomocy winny zwrócić uwagę również na własne bezpieczeństwo.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka, wynikające ze stosowania produktu:

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Działa żrąco na drogi oddechowe. Powoduje poważne oparzenia.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu posiadającym odpowiednią wentylację. Nie składować razem ze środkami spożywczymi i paszami. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach.

Postępowanie z odpadami produktu oraz odpadami opakowaniowymi:

Produkt i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny. Należy poddać go utylizacji. W tym celu należy zwrócić odpad do podmiotu odpowiedzialnego lub skontaktować się z firmą utylizującą odpady niebezpieczne.

Nr serii:

Data produkcji:

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Podmiot odpowiedzialny (sprowadzający):

AGRO-TRADE Sp. z o.o.
Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3
63-004 Tulce
tel. (61) 820-85-95
fax (61) 820-86-70
e-mail: info@agro-trade.com.pl
www.agro-trade.com.pl

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1015401.3142702.5469798
Nazwa dokumentu	4. Agro-Trade Sp. z o.o. 4210.141.2023.MGa TOO.pdf
Tytuł dokumentu	4. Agro-Trade Sp. z o.o. 4210.141.2023.MGa TOO
Sygnatura dokumentu	DRB-RBN.4210.141.2023
Data dokumentu	16.01.2025 10:06:05
Skrót dokumentu	73E8A1062F6C18C4997E214475D2DFF2C78C D142
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	16.01.2025
Sygnatariusz	Aleksandra Wilczyńska
Stanowisko	Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.23.23.
Data wydruku:	16.01.2025 11:51:39
Autor wydruku:	Dziesięszewski Sebastian w zastępstwie za Sekretariat Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych .PB