



®

**Agro - Trade**

*Chemia między nami*

# Katalog produktów gryzoniobójczych

**Murin**

**gryzoniobójcze**



Szanowni Państwo,

Walka z gryzoniami jest jednym z największych wyzwań w procedurze bioasekuracji. Myszy i szczury w otoczeniu człowieka mogą bowiem stanowić ogromne zagrożenie, bez względu na to w czym się Państwo specjalizują. Czy jest to profesjonalna ochrona obiektów przed szkodnikami, czy też przemysł rolno- spożywczy lub zajmują się Państwo hodowlą zwierząt, ogrodnictwem szklarniowym, pieczarkarstwem, czy też posiadają silosy i magazyny. Jeśli Państwo zarządzają spółdzielniami mieszkaniowymi, prowadzą działalność w branży HoReCa, ten problem z pewnością Państwa dotyczy - każdego roku w okresie jesienno-zimowym powraca inwazja myszy i szczurów.

Gryzonie są nosicielami wielu chorób, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz zwierząt domowych i hodowlanych. Dodatkowo wyrządzają bardzo kosztowne szkody, np. przegryzają kable, drążą korytarze w elewacji oraz zanieczyszczają żywność.

Spośród wielu różnorodnych sposobów na eliminację gryzoni z naszego otoczenia najskuteczniejszym jest monitoring i stosowanie preparatów gryzoniobójczych.

Jako specjaliści od zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego przedstawiamy Państwu katalog preparatów do monitorowania i zwalczania gryzoni. Wszystkie przedstawione w niniejszym katalogu produkty przeznaczone są dla użytkowników profesjonalnych oraz profesjonalnych przeszkolonych w zakresie zwalczania myszy i szczurów. Produkty te są zarejestrowane oraz dopasowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Charakteryzują się różnorodnością oraz odpowiadają potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów:

- są chętnie pobierane przez gryzonie,
- występują w różnorodnych formułacjach,
- zawierają gorzką substancję: benzoesan denatonium, która zapobiega przypadkowemu spożyciu przez zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania,
- są skuteczne po jednokrotnym spożyciu,
- wygodne i łatwe w użyciu,
- działają z opóźnieniem, nie wzbudzając nieufności wśród gryzoni,
- są dostosowane do systemu HACCP.

Jako uzupełnienie naszej oferty prezentujemy również szereg stacji deratyzacyjnych do wykładania przynęt i monitoringu infestacji.

Tak bogata oferta preparatów pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego nawet najbardziej wymagającym klientom.

Zapraszamy do współpracy



Z poważaniem,  
Zespół Agro-Trade

Wszystkie preparaty opisane w niniejszym katalogu są produkowane przez Włoską firmę Vebi, pod marką MURIN.  
Zapytaj Przedstawiciela Handlowego o produkty z naszej oferty.  
Poproś również o pozostałe katalogi z produktami dostępnymi w ofercie Agro-Trade.

## mycie i dezynfekcja

Katalog preparatów do mycia i dezynfekcji znanego producenta: firmy Lanxess. To doskonały wybór dla poprawy higieny: w hodowli zwierząt, w ogrodnictwie szklarniowym, w uprawie pieczarek i boczniaków, a także w budynkach użyteczności publicznej.

## mycie i dezynfekcja

Preparaty do mycia i dezynfekcji polskiego producenta - firmy GLOB-CHEM. Wysokiej jakości rozwiązania w przystępnej cenie. Kupując produkty firmy GLOB-CHEM wspierasz polską gospodarkę.

## gryzoniobójcze

Katalog preparatów gryzoniobójczych Murin oraz katalog preparatów VENIM to doskonała oferta przeznaczona zarówno dla branży DDD oraz dla użytkowników profesjonalnych, którzy na co dzień, dbając o dobro swojej hodowli czy uprawy, zabezpieczają ją przed gryzoniami.

## insektycydy

Katalog insektycydów przedstawia bogatą ofertę preparatów do zwalczania wszelkiego rodzaju owadów biegających i latających. Szeroki wybór preparatów owadobójczych, wieloskładnikowych o różnych substancjach bójczych to doskonała oferta, która pozwoli wyeliminować nawet najbardziej uciążliwe insekty z trudno dostępnych miejsc.

# CZYM SĄ ANTYKOAGULANTY?

Są to substancje stosowane w preparatach gryzoniobójczych, które charakteryzują się następującymi cechami:

- wpływają na działanie wątroby jako antagoniści witaminy K, zaburzając syntezę czynników krzepnięcia krwi zależnych od witaminy K. Witamina K jest antidotum;
- działają z opóźnieniem, co nie wzbudza nieufności;
- wykazują skuteczność wobec myszy i szczurów, a także wobec innych gryzoni, takich jak nornice i karczowniki;
- skutecznie eliminują gryzonie po spożyciu przez nie nawet niewielkiej dawki.

## Opis substancji czynnych:

**Brodifakum** - silny antykoagulant, który działa szybko i skutecznie przy spożyciu bardzo niskiej dawki. Szacuje się, że dawka wielkości 5% dziennego zapotrzebowania myszy i szczurów na pokarm, stanowi dla szkodników dawkę śmiertelną. Jednorazowe pobranie może oznaczać eliminację gryzoni.

**Bromadiolon** - antykoagulant najczęściej stosowany w Europie, przeznaczony do zwalczania wszystkich gryzoni. Szczególnie skuteczny w zwalczaniu szczurów.

**Difenakum** - jedna z najbardziej skutecznych substancji dostępnych na rynku. Doskonale sprawdza się w zwalczaniu myszy. Jest skuteczna już po spożyciu niewielkiej ilości. W stosunku do pozostałych substancji charakteryzuje się mniejszą toksycznością wobec zwierząt domowych (znacznie niższą niż wobec myszy i szczurów).

**Difetialon** - jedna z silniejszych substancji czynnych na rynku, która w małym stężeniu jest stosowana do produkcji przynęty przeznaczonych dla użytkowników powszechnych.

## Przydatne terminy:

**Infestacja** = liczebność osobników, liczebność szkodników.

## Wiele postaci - jeden cel - charakterystyka formulacji

**Pasta** - miękka postać przynęty w formie tłustej pasty, zamkniętej w saszetce. Podczas stosowania preparatu nie należy usuwać saszetki. Tłusta pasta stanowi nieodpartą pokusę i jest tym samym pierwszym wyborem gryzoni w stosunku do konkurencyjnych, dostępnych pokarmów. Pasta gryzoniobójcza Murin wzbogacona jest o ziarna słonecznika lub o ziarna słonecznika i konopi - w zależności od produktu. Konopie budzą wśród gryzoni chęć ponownego spożycia.

**Granulat** - drobny granulat wyprodukowany ze zbóż. Tak zwany pelet to przystępna i atrakcyjna formulacja dla gryzoni, przypominająca zasoby żywności. Twardy granulat zaspokaja potrzebę gryzienia i jest dodatkowo odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych, takich jak słońce bądź temperatura. Granulat warto stosować z dala od miejsc, w których utrzymuje się wilgoć.

**Blok** - specjalne kostki parafinowe o różnorodnych wielkościach dopasowanych do panujących warunków i miejsc zastosowania. Wchodząca w skład produktu parafina chroni kostki przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i na długo zachowuje właściwości preparatu. Doskonale sprawdza się stosowany w wilgotnym środowisku, w tym w kanałach i norach. Formulacja jest przygotowana w taki sposób, aby zaspokajać szkodnikom potrzebę gryzienia. Wyprodukowana z różnych składników spożywczych doskonale sprawdza się jako przynęta.

---

# KTO JEST UŻYTKOWNIKIEM PROFESJONALNYM, A KTO PROFESJONALNYM PRZESZKOLONYM?

**Użytkownik profesjonalny** to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i zwalcza szkodniki w ramach ochrony własnej działalności. Użytkownik profesjonalny zobowiązany jest wykładać przynętę w stacjach deratyzacyjnych.

**Użytkownik profesjonalny przeszkolony** to osoba, która została przeszkolona w zakresie DDD i świadczy usługi z tego zakresu innym podmiotom. Użytkownik profesjonalny przeszkolony ma uprawnienia do wykładania przynęty w stacjach deratyzacyjnych, punktach wykładania przynęty, na terenach otwartych, a także do nor i w kanałach ściekowych.

**IPM - zintegrowana ochrona przed szkodnikami (Integrated Pest Management)** to zespół działań, które mają na celu eliminację szkodników poniżej poziomu strat gospodarczych (ekonomicznych).

## Ogólne zasady stosowania preparatów gryzoniobójczych.

Preparaty gryzoniobójcze należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy je wykładać przy użyciu rękawiczek ochronnych. Wszystkie preparaty powinno się aplikować w taki sposób, aby zapobiegać przypadkowemu spożyciu przez zwierzęta domowe i dzikie, które nie są podmiotem zwalczania.

## MURIN FACOUM PASTA

To gama preparatów gryzoniobójczych w postaci saszetek z miękką, tłustą pastą w kolorze niebieskim. Pojedyncza saszetka waży 15 g. Tłusta postać pasty Murin jest jedną z najbardziej atrakcyjnych dla gryzoni formacji, ponieważ zawiera tłuszcze zwierzęce. Dodatkowo Facoum Pasta jest wzbogacona o ziarna słonecznika i konopi, co powoduje, że gryzoni chętnie wracają po smakowitą dla nich przynętę. Unikalna kombinacja składników sprawia, że pasta jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu długo zachowuje swoje właściwości i pozostaje interesująca dla gryzoni. Preparat przeznaczony jest do stosowania przez:

- użytkowników profesjonalnych: wewnątrz i wokół budynków,
- użytkowników profesjonalnych przeszkolonych: wewnątrz i wokół budynków, **na terenach otwartych, wysypiskach śmieci, a także bezpośrednio do nor.**

Wykazuje wysoką skuteczność wobec osobników wyjątkowo odpornych na działanie substancji czynnych. Charakteryzuje się opóźnionym efektem działania, co zapobiega wzbudzeniu nieufności wśród gryzoni.

**Preparat może być stosowany metodą pulsacyjną.** W przypadku wybrania metody pulsacyjnej należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzoni dopiero po 3 dniach od rozpoczęcia zabiegu deratyzacji, a następnie nie rzadziej niż co 7 dni. Zawsze należy usuwać rozsypaną przynętę i padłe gryzoni.

Preparat powinien być wykładany w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (karmnikach deratyzacyjnych).

### Dawkowanie

#### Zwalczanie myszy wewnątrz i wokół budynków

- użytkownik profesjonalny i użytkownik profesjonalny przeszkolony:

Niska infestacja - 50 g pasty na stację / punkt wykładania, rozmieszczonych co 5 m.

Wysoka infestacja - 50 g pasty na stację / punkt wykładania, rozmieszczonych co 2 m.

Należy regularnie przeprowadzać inspekcje sanitarne co 2 do 5 dni.

#### Zwalczanie szczurów wewnątrz i wokół budynków

- użytkownik profesjonalny i użytkownik profesjonalny przeszkolony:

Niska infestacja - 200 g pasty na stację / punkt wykładania, rozmieszczonych co 10 m.

Wysoka infestacja - 200 g pasty na stację / punkt wykładania, rozmieszczonych co 5 m.

Należy regularnie przeprowadzać inspekcje sanitarne co 5-7 dni.

#### Stosowanie preparatu do nor - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

45 g na norę. Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy nie będące przedmiotem zwalczania nie miały do niej dostępu. Aby zablokować możliwość wyniesienia przynęty, należy zakryć / zablokować wyjście z nory w miejscach wyłożenia przynęty.



#### Substancja czynna:

Brodifakum 0,005%

(dla użytkowników

nieprofesjonalnych 0,0025%)

#### Zwalcza:

mysz domowa,

szczur wędrowny,

szczur śniady

### Dostępne opakowania

**NOWOŚĆ** 1 kg  
2 kg  
5 kg  
10 kg  
20 kg

## MURIN FACOUM W KOSTKACH PARAFINOWANYCH



### Substancja czynna:

Brodifakum 0,005%

### Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

To wyjątkowa formuła pasty w kostkach parafinowanych (błoczkach) o masie 20 g. Kostki stanowią doskonałą przynętę na gryzanie. Dobrze się sprawdzają wykładane w miejscach, w których występują trudne warunki, ponieważ bardzo długo zachowują swoje właściwości. Preparat jest przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych – do wykładania w stacjach deratyzacyjnych oraz profesjonalnych przeszkolonych w zwalczaniu myszy i szczurów – do wykładania w stacjach i punktach wykładania przynęty.

### Dawkowanie

Zwalczanie myszy wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

40 g przynęty na stację / punkt wykładania, jeżeli wymagana jest więcej niż jedna stacja odstępny pomiędzy stacjami 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

60 g na stację / punkt wykładania, przy wysokiej infestacji 100 g na stację deratyzacyjną / punkt wykładania przynęty. Odległości pomiędzy stacjami 5 m.

W sytuacji, w której stacja deratyzacyjna nie może zostać zastosowana, przynętę należy umieścić w taki sposób, aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom dostęp do niej.

### Dostępne opakowania

**5 kg**  
**20 kg**

## MURIN FACOUM GRANULAT



### Substancja czynna:

Brodifakum 0,005%

### Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

To doskonała formuła do wykładania w piwnicach czy magazynach. Chętnie pobierana przynęta, której spożycie dostarcza duże ilości substancji czynnej w krótkim czasie. Sposób żerowania myszy powoduje, że częściej pobierają one właśnie tę formę przynęty – szybkie posiłki w różnych miejscach, częste przemieszczanie się. Dzięki unikalnej kompozycji składników Murin Facoum Granulat jest dobrze pobierany w otoczeniu konkurencyjnego jedzenia.

### Dawkowanie

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny:

Myszy: 40 g granulatu na stację / punkt wykładania przynęty, na każde 100 m<sup>2</sup>

Szczury: w zależności od stopnia infestacji - 60-100 g granulatu na stację / punkt wykładania przynęty, na każde 100 m<sup>2</sup>.

### Dostępne opakowania

**5 kg**  
**20 kg**

## MURIN FORTE PASTA

To doskonała przynęta w postaci czerwonej pasty w saszetkach o masie 15 g. Sprawdza się wykładana w miejscach, w których narażona jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Tłusta postać pasty na długo zachowuje właściwości produktu. Preparat przeznaczony jest do stosowania przez:

- użytkowników profesjonalnych : wewnątrz i wokół budynków,
- użytkowników profesjonalnych przeszkolonych w zakresie zwalczania myszy i szczurów: wewnątrz, wokół budynków, **na terenach otwartych, wysypiskach śmieci, bezpośrednio do nor,**
- **dozwolone jest stosowanie preparatu metodą ciągłą.**

Murin forte pasta jest chętnie pobierana nawet w przypadku dostępności konkurencyjnych produktów spożywczych. Wzbożona o ziarna słonecznika i konopi stanowi doskonałą przynętę na każde warunki.



### Dawkowanie

Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

20-40 g przynęty na stację / punkt wykładania, odległość pomiędzy stacjami ok. 5 m (niska infestacja). W przypadku wysokiej infestacji, stacje należy rozlokować co 2 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków - użytkownik profesjonalny:

60-100 g przynęty na stację / punkt wykładania, stacje rozstawiać w odległości ok. 10 m (niska infestacja). W przypadku dużej infestacji, stacje należy rozlokować co 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

100 g przynęty na stację / punkt wykładania, w przypadku niskiej infestacji. Odległości pomiędzy stacjami 10 m. 200 g przynęty na stację w przypadku wysokiej infestacji. Odległość pomiędzy stacjami 5 m.

Stosowanie do nor - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

Myszy: 20-40 g na norę.

Szczury: 100-200 g na norę.

Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

Stosowanie w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły dla zwalczania myszy i szczurów dozwolone jest wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w zakresie zwalczania gryzoni - dawkowanie: 100 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Stosowanie produktu w zabiegach z wykładaniem przynęty w sposób ciągły jest dozwolone jedynie w miejscach, w których występuje wysokie ryzyko reinfestacji, oraz w sytuacji w której inne metody kontroli są nieskuteczne.

### Dostępne opakowania

1 kg  
5 kg  
10 kg  
20 kg

### Substancja czynna:

Bromadiolon: 0,005%

### Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

# MURIN FORTE GRANULAT



## Substancja czynna:

Bromadiolon: 0,005%

## Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

Preparat przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, np. w garażach, mieszkaniach, piwnicach, schowkach. Dzięki wysokiej zawartości aromatycznych składników spożywczych oraz charakterystycznemu kształtowi, granulat jest chętnie pobierany przez gryzanie. Różowy granulat doskonale zaspokaja potrzebę gryzienia. Przypomina zasoby pokarmu, co podnosi atrakcyjność przynęty. **Preparat może być stosowany do nor przez użytkowników profesjonalnych przeszkolonych.**

## Dawkowanie

Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

40 g na stację / punkt wykładania przynęty, odległość pomiędzy stacjami 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny:

60-100 g na stację / punkt wykładania przynęty, odległość pomiędzy stacjami 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz i wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

60 g przy niskiej infestacji, 100 g przy wysokiej infestacji,  
na stację deratyzacyjną / punkt wykładania przynęty.

## Stosowanie do nor:

60-100 g na norę. Należy zablokować lub zakryć wyjścia z nor, aby zapobiec roznoszeniu przynęty.

**Użytkownik profesjonalny przeszkolony może stosować produkt w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły.** Jest to zabieg dozwolony w miejscach, gdzie występuje wysokie ryzyko reinfestacji. Zabiegi należy przeprowadzać bezpiecznie, zgodnie z **zasadami IPM** i informacjami zamieszczonymi na etykiecie produktu.

## Dostępne opakowania

**1 kg**  
**5 kg**  
**20 kg**



# MURIN FORTE W KOSTKACH PARAFINOWANYCH

Preparat deratyzacyjny dostępny w czerwonych kostkach parafinowanych (bloczkach), o wielkości dopasowanej do miejsca zastosowania. Zawarta w preparacie parafina chroni kostkę przed oddziaływaniem wilgoci. Preparat doskonale sprawdza się stosowany w trudnych warunkach, gdyż unikalna kompozycja składników i parafiny doskonale zachowuje właściwości przynęty nawet przez kilkanaście dni. W ofercie Agro-Trade dostępne są 3 wielkości / gramatury kostek. **Oprócz tradycyjnego zastosowania, preparat może być wykładany przez użytkownika profesjonalnego również na terenach otwartych, na składowiskach odpadów, do nor oraz w kanałach ściekowych.**

## Dawkowanie

**Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:**

50 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty w przypadku niskiej infestacji, stacje deratyzacyjne oddalone od siebie w odległości co 5 m. W przypadku wysokiej infestacji minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

**Zwalczanie szczurów wewnątrz i na zewnątrz budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:**

w przypadku niskiej infestacji: 200 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty; minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m; w przypadku wysokiej infestacji: 200 g, minimalna odległość pomiędzy stacjami 5 m.

**Zwalczanie szczurów na terenach otwartych i na składowiskach odpadów - użytkownik profesjonalny przeszkolony:**

200 g przynęty na stację deratyzacyjną/punkt wykładania przynęty. Przy niskiej infestacji, jeśli wymagany jest więcej niż jeden punkt deratyzacyjny odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. W przypadku wysokiej infestacji, jeżeli wymagany jest więcej niż jeden punkt deratyzacyjny, odległość pomiędzy punktami powinna wynosić nie mniej niż 5 m.

## Stosowanie do nor:

40-60 g na norę. Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Należy zakryć lub zablokować wyjście z nory, aby ograniczyć możliwości rozniesienia przynęty poza obszar stosowania.

## Zwalczanie szczurów w kanałach ściekowych:

Maksymalnie 250 g przynęty na studzienkę kanalizacyjną. Przynętę należy wykładać w stacjach lub punktach. Powinno się umieścić przynętę tak, aby uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczanie się. Przynętę można stosować tylko w systemach kanalizacyjnych połączonych z oczyszczalnią ścieków.

## Zastosowanie w zabiegach deratyzacyjnych metodą ciągłą:

Metodę ciągłą stosuje się w miejscach, w których występuje duże ryzyko reinfestacji oraz kiedy inne metody kontroli są nieskuteczne. W przypadku zabiegów metodą ciągłą należy regularnie przeprowadzać kontrole - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

## Dostępne opakowania

Murin Forte w kostkach parafinowych (10g)

**1 kg**  
**5 kg**  
**10 kg**  
**20 kg**

Murin Forte w kostkach parafinowych XL (30g)

**10 kg**

Murin Forte w kostkach parafinowych XXL (kanał 100g)

**10 kg**



## Substancja czynna:

Bromadiolon: 0,005%

## Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

## MURIN DIFE PASTA GIRASOLE



### Substancja czynna:

Difenakum: 0,005%

### Zwalcza:

mysz domowa,  
szczur wędrowny,  
szczur śniady

Miękka postać pasty zamknięta w saszetce (15 g) zawierająca substancję czynną difenakum. Pasta ta dobrze pobierana jest przede wszystkim przez myszy. Preparat stanowi doskonałą alternatywę dla produktów, które przestają budzić zainteresowanie gryzoni. **Produkt jest dopuszczony do stosowania w sposób ciągły. Użytkownik profesjonalny przeszkolony może wykładać preparat m. in.: na terenach otwartych, na składowiskach odpadów oraz do nor.**

### Dawkowanie

Dostępne opakowania

**5 kg**  
**20 kg**

#### Zwalczanie myszy wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

20-40 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Minimalna odległość pomiędzy stacjami: nie mniej niż 5 m w przypadku niskiej infestacji. W przypadku wysokiej infestacji: 20-40 g przynęty na stację deratyzacyjną, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

#### Zwalczanie szczurów wewnątrz i wokół budynków - użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

200 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty, w przypadku niskiej infestacji, stacje powinny być rozmieszczone od siebie co najmniej o 10 m, w przypadku wysokiej infestacji stacje deratyzacyjne powinny być rozmieszczone od siebie w odległości nie mniejszej niż 5 m.

#### Zwalczanie myszy i / lub szczurów metodą w sposób ciągły wewnątrz budynków - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

100 g przynęty na stację deratyzacyjną/punkt wykładania przynęty. Należy przeprowadzać regularne inspekcje w celu niedopuszczenia do powstania oporności. Inspekcje powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Metoda ta dozwolona jest tylko w miejscach, w których istnieje duże ryzyko reinfestacji oraz gdy pozostałe metody nie przynoszą zadowalających efektów.

#### Zwalczanie szczurów na terenach otwartych i na składowiskach odpadów - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

200 g przynęty na stację deratyzacyjną lub punkt wykładania przynęty, jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż jednej stacji wówczas powinny być one oddzielone od siebie na odległości nie mniejszą niż 10 m, w przypadku wysokiej infestacji stacje powinny być rozłożone w odległości nie mniejszej niż 5 m.

#### Stosowanie do nor - użytkownik profesjonalny przeszkolony:

Przynętę umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Aby ograniczyć możliwość rozniesienia przynęty należy zakryć lub zablokować wyjścia z nor.



## MURIN ELIMINUJE NAWET MUTANTY



## AKCESORIA DDD

Aksesoria do deratyzacji znacząco wspomagają walkę z gryzoniami. Dodatkowo umożliwiają one higieniczne usuwanie padłych gryzoni.

### Stacje deratyzacyjne:

W ofercie Agro-Trade dostępne są stacje deratyzacyjne w różnych wariantach oraz rozmiarach.

Rodzaje stacji:

- w zależności od rodzaju materiału, z którego są wykonane: stacje ocynkowane, metalowe, plastikowe,
- w zależności od sposobu zamknięcia: plomba, klucz, zatrzask.

Oprócz stacji deratyzacyjnych posiadamy również specjalne nalepki DDD, nalepki „ewidencja zabiegów” oraz pozostałe niezbędne oznaczenia miejsc, w których prowadzony jest monitoring gryzoni.

W naszej ofercie znajdują się również: łamignat klamerka, żywołapki z 1 lub z 2 wejściami oraz specjalna, nietoksyczna przynęta serowa (bez substancji aktywnej).

Posiadamy również chwytak sanitarny Ekos do higienicznego usuwania gryzoni ze stacji deratyzacyjnych.



## Informacje dodatkowe i środki ostrożności

---

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produkty chemiczne należy stosować z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Agro-Trade zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszym katalogu, wszak jesteśmy tylko ludźmi i pomyłki mogą się zdarzyć przy tak obszernej pracy.

W katalogu umieszczone są zdjęcia poglądowe produktów. Mogą się one nieznacznie różnić od opakowań w rzeczywistości (np. kolorem, etykietą, kształtem).



®

**Agro - Trade**

*Chemia między nami*

AGRO-TRADE Sp. z o. o.  
Gowarzewo k/Poznań  
ul. Akacyjowa 3  
63-004 Tulce.

---

Biuro handlowe czynne od poniedziałku  
do piątku w godzinach 8:00- 16:00  
tel. 61 820 85 95(6)  
tel. 61 822 03 54  
fax 61 820 86 70

---

info@agro-trade.com.pl  
NIP: 778-00-01-012  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000105282  
Numer Rejestrowy GIOŚ: 000002825

katalog produktów  
**gryzoniobójczych**